

### **Из-за чего возникает простатит (воспаление предстательной железы)?**

Это происходит не только из-за роста количества заболеваний, передающихся половым путем, сколько из-за низкой сопротивляемости организма. Сказывается напряженный ритм жизни, когда нередко остаются не пролеченными до конца всевозможные воспалительные очаги в горле, полости рта, глотке, кишечнике и органах малого таза. Сама же инфекция может разноситься как с током крови, так и лимфы.

### **На какие тревожные симптомы надо обратить внимание?**

Простатит не всегда проявляется высокой температурой, болью в промежности, ознобом, болезненными и частыми мочеиспусканиями и выделениями из уретры. Заболевание часто острого начала не имеет, клинические проявления инфекции способны месяцами не проявляться, а то и годами. Взрослому мужчине всегда рекомендуется проходить [периодические обследования у уролога в Германии](#) или где ему будет удобно, лишь бы не пропустить начало болезни.

Беспокоить могут изредка несистематические рези либо жжение во время мочеиспускания, из мочеиспускательного канала выделения, проблемы в половой жизни появляются. Причем, самочувствие то ухудшается, то улучшается, а полного набора симптомов чаще не бывает. Но если появился хотя бы один из вышеперечисленных, то не помешает посетить уролога.

### Какими осложнениями чревато воспаление предстательной железы?

Вялотекущий и скрытый простатит так перейти в фолликулярную стадию. При данной стадии образуются гнойные очаги и мелкие абсцессы, после них рубцовые изменения закупоривают протоки, что уже может привести к полному склерозу простаты. Предстательная железа в результате этого перестает выполнять природные функции и становится уже сама рассадником инфекций. Это все зачастую сводит на нет сексуальную жизнь и не только, т.к. если смотреть на эти процессы сквозь пальцы, то [лечение рака простаты в Германии методами радиотерапии](#), вам будет обеспечено, если хватит денег, конечно.

### Какие средства помогут снять болезненные симптомы?

Достаточно эффективны суппозитории с тимолом и маслом тыквы, причем предпочтительнее ректальный путь введения – обеспечивает поступление в кровяное русло лекарственных веществ, минуя обезвреживание лекарства в печени. Сочетание тимола и масла тыквы обладает анальгезирующим и местным противовоспалительным действием, облегчает мочеиспускание. [Лечение в клинике Германии у лучших врачей](#) – тоже вариант.

### Как не допустить возникновение болезни?

## Пять вопросов о простатите

Автор: Алексей  
02.02.2013 22:59

---

Необходимо избегать переохлаждения (ног в первую очередь). Плохо для предстательной железы и воздержание, и высокая сексуальная активность. Следует больше двигаться для улучшения в простате кровообращения.